



PRODUCTOS ESTANDAR - AMARILLOS

(1) COLOR	(1) PANTONE	(1) CÓDIGO	(2) %	(3) SOLIDEZ	
				Luz	Tª (°C)
	4755-C	AV/ON-04	2	7	280
	726-C	AV/ON-05	2	6-7	220
	1205-C	AV/ON-06	2	7	280
	Yellow C	AV/ON-08	2	5	220
	116-C	AV/ON-09	2	6-7	220
	1235-C	AV/ON-11	2	7	280

MOLDEO		
Inyección	Extrusión	Soplado
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*

(4) APLICACIONES	
Juguetes	Envases alimentos
*	
*	
*	
*	
*	
*	

(5) RESINAS PLÁSTICAS RECOMENDADAS										
P P	L D P E	H D P E	E V A	Ca- u- cho	P V C	P O M	A B S	P S	P A	P C
*	*	*	*	*	*	*		*		
	*	*	*	*	*					
*	*	*	*	*	*	*		*		
	*	*	*	*	*					
	*	*	*	*	*					
*	*	*	*	*	*	*		*		

Observaciones:

- 1.- La columna **Color** y **Pantone** intentan reproducir lo más fielmente posible **el color del producto a una dosis del 2% en LDPE**.
- 2.- El % se corresponde a la cantidad recomendada de Másterbatch para obtener el color y/ o pantone indicado en (1)
- 3.- **La información aquí incluida** se corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, sin que pueda considerarse una garantía de determinadas propiedades o aptitudes del producto para un uso concreto.
- 4.- La aptitud para juguetes se basa en la Norma EN-71:1994 "Seguridad de los Juguetes" Parte 3: "Migración de Ciertos Elementos".
La aptitud para envases que han de contener alimento se basa en la Directiva Europea 2002/72/CE y en la Resolución AP (89) I.
Para más información acerca de la **legislación y normativa** aplicable póngase en contacto con el Dpto. Calidad calidad@colortec.es
- 5.- El color final que se obtenga para cada producto dependerá de las propiedades colorimétricas de la resina plástica utilizada.